

ERGONOMÍA

LA PREVENCIÓN DE LESIONES LUMBARES
AYUDA A MANTENER LA PRODUCTIVIDAD



SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA ELÁSTICA CON TIRANTES HIGH VISIBILITY REFLECTIVOS

PRODUCTO DESTACADO



MODELO :
JYR-807 3C

Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido

ESPALDA DE MALLA ELÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD VENTILADA



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de alta visibilidad de 38 mm (1 1/2") con hebilla de ajuste y reflejante textil gris de 3/8".



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Cinturón de polipropileno con broche cóncavo de seguridad para un tercer ajuste.



Banda elástica estándar de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico ventilado y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos de alta visibilidad con reflejante, con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Evita el uso de chaleco de seguridad con reflejantes.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.



PRODUCTO MEJORADO

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO CON PALETAS HIGH VISIBILITY



MODELO :
JYR-819HV3C

Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Paletas de Alta Visibilidad fabricadas en PVC/ Poliéster virgen.



Cierre delantero de gancho y felpa.



Cinturón de polipropileno con broche de seguridad para un tercer ajuste.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 2 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA

PRODUCTO MEJORADO

MODELO :
JYR-800



Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2".

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosido que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA BANDA DOBLE Y TERCER CINTO

PRODUCTO MEJORADO

MODELO :
JYR-810 3C



Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Fabricada en Malla de punto abierto de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.

VENTAJAS

- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR DE MALLA DOBLE CON TERCER CINTO

PRODUCTO MEJORADO



MODELO :
JYR-814 3C

Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Paletas de doble malla reforzada de punto abierto y confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.



Con tres varillas en la espalda de 6" x 1/2"

VENTAJAS

- Paletas de malla reforzadas.
- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Cinturón con broche de seguridad para un tercer ajuste.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO DE AMPLIO AJUSTE CON TERCER CINTURON

PRODUCTO MEJORADO



MODELO :
JYR-816 3C

Tallas

CH, MD, GD y XG

2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa "Amplio".



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bias elástico.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa "amplio" y de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con una varilla central gruesa y cuatro varillas estándar plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO ESTÁNDAR

**PRODUCTO
MEJORADO**

MODELO :
JYR-825



Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bias elástico.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO ESTÁNDAR CON TERCER CINTURÓN

**PRODUCTO
MEJORADO**

MODELO :
JYR-825 3C



Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con bies elástico.



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO REFORZADO LIBRE DE BIES



MODELO :
JYR-826

Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipoparacaidista de alta resistencia.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 30 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO REFORZADO LIBRE DE BIES CON TERCER CINTURÓN

PRODUCTO MEJORADO

MODELO :
JYR-826 3C

Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.



Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8").



Cierre delantero de gancho y felpa.



Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.



Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho



Costura reforzada "tipo paracaidista".



Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda .

VENTAJAS

- Cuerpo totalmente elástico y ergonómico que se ajusta cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipoparacaidista de alta resistencia.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 25 piezas.

SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO DE 5"

MODELO :
JYR-934



Tallas
CH, MD, GD y XG
2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



España rígida en la parte interna del soporte y región lumbar de 12.7 cm (5") de foam de baja densidad con respaldo textil en ambas caras.



Confortable región abdominal de 10.1 cm (4") con cierre de gancho y felpa.



Respaldo con tela de polilyon.



Bies de polipropileno de alta resistencia.



Cinturón con broche de seguridad.



A diferencia de los cinturones de baqueta, no guarda olores ni se acartona

VENTAJAS

- Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete de espuma rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.
- Cinturón con broche de seguridad para un ajuste firme.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.
- Siga las técnicas correctas de levantamiento de cargas.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.



SOPORTE SACROLUMBAR RÍGIDO HIGH VISIBILITY DE 5"

MODELO :
JYR-935



Tallas

CH, MD, GD y XG

2XG sobre pedido



CARACTERÍSTICAS



Espuma rígida en la parte interna del soporte y región lumbar de 12.7 cm (5") de foam de baja densidad con respaldo textil en ambas caras.



Confortable región abdominal de 10.1 cm (4") con cierre de gancho y felpa.



Respaldo con tela de polinylon.



Bies de polipropileno de alta resistencia.



Cinturón con broche de seguridad.



A diferencia de los cinturones de baqueta, no guarda olores ni se acartona

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Cuerpo rígido que se ajusta firme y cómodamente al cuerpo del usuario.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Incrustada en la parte interior trasera, cuenta con un cojinete de esponja rígida, el cual brinda soporte a la espalda baja.

RECOMENDADO PARA QUIEN

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

RECOMENDACIONES

- Mida primero su cintura con una cinta y elija adecuadamente su talla.
- Siga las instrucciones de colocación.
- Siga las instrucciones de cuidado.

EMPAQUE

- Tipo de empaque: Bolsa.
- Múltiplo de venta: Caja con 15 piezas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en tela de Neopreno.
- Cuenta con cierre de gancho y felpa.
- Refuerzo para el dedo pulgar de 3.5 cm. de diámetro
- Medidas: 38 cm de largo y 7.5 cm de ancho.
- Bies elástico de 25 mm. para mayor elongación.
- Pista de felpa de 5 cm.

VENTAJAS

- Mayor comodidad gracias al refuerzo en el dedo pulgar.
- Mejor ajuste.
- Brinda estabilidad a la articulación de la muñeca.
- Mayor elasticidad.
- Previene lesiones en la muñeca.
- Mayor flexibilidad.
- Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de levantamiento de cargas.

APLICACIONES

- Industria de la construcción.
- Almacenes.
- Actividades deportivas.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en elástico telar.
- Cuenta con cierre de gancho y felpa con refuerzo para el dedo pulgar.
- Medidas: 42 cm de largo y 7.5 cm de ancho.

VENTAJAS

- Mayor comodidad gracias al refuerzo en el dedo pulgar.
- Brinda estabilidad a la articulación de la muñeca.
- Previene lesiones en la muñeca.
- Apoyo en la muñeca en los esfuerzos de levantamiento de cargas.

APLICACIONES

- Industria de la construcción.
- Almacenes.
- Actividades deportivas.
- Trabajos donde es requerido cargar objetos

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Granel.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Bolsa con 20 piezas.

MUÑEQUERA DE NEOPRENO



MODELO:
JYR-1060NEO



MUÑEQUERA ELÁSTICA



MODELO:
JYR-1060





RODILLERA ANTIDERRAPANTE

**PRODUCTO
DESTACADO**

MODELO :
JYR-2101N

MODELO :
JYR-2102N



UNITALLA
U



CARACTERÍSTICAS



• Cápsula de hule antiderrapante.



• Cuerpo de resistente poliéster.



• Soporte interno de foam de uso rudo.



• Dos bandas elásticas con ajuste de gancho y felpa.



• Talla: Ajustable.



• Color Negro.

APLICACIONES

- Montaje y desmontaje de pisos, duelas y/o alfombras.
- Construcción.
- Mantenimiento.
- Mecánica.
- Fontanería.
- Toda actividad donde se requiera trabajar de rodillas.

VENTAJAS

- Diseño antiderrapante.
- No marca ni daña los pisos.
- Comoda y resistente.
- Por medio de su flexibilidad hace los movimientos mas cómodos.
- Lavable


EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Gancho exhibidor con un par
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 10 pares.



ELECCIÓN DE TALLA

Mida su cintura en la parte mas ancha a la altura del ombligo.




TALLA	MEX	USA
Extra Chica	64-74cm	25"-29"
Chica	74-84cm	29"-33"
Mediana	84-91cm	33"-36"
Grande	91-102cm	36"-40"
X Grande	102-109cm	40"-43"
XX Grande	109-119cm	43"-47"
XXX Grande	119-129cm	47"-51"
XXXX Grande	129-140cm	51"-55"

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



1

Pase los brazos a través de los tirantes y ajústelos, de acuerdo a su torso.



2

Sujete los paneles frontales de la faja y únalos, colocando el derecho sobre el izquierdo, justo debajo del ombligo.



3

Jale simultáneamente las bandas elásticas, colocándolas sobre los paneles frontales para obtener mayor ajuste.



4

Si su faja cuenta con tercer cinto, abróchelo como se muestra en la imagen y ajústelo firmemente.



5

Una vez colocada la faja, siga al pie de la letra las técnicas correctas de levantamiento.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

- Siempre utilice la talla adecuada. Un ajuste flojo o forzado no permitirá que cumpla adecuadamente su función.
- Evitar utilizarla en conjunto con prendas afelpadas para prevenir que se contamine el cierre de gancho y felpa con pelusa.
- No jugar con el cierre de gancho y felpa, ya que perderá su capacidad de adhesión prematuramente.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano con jabón neutro y secar en la sombra.
- No utilizar cloro.
- No usar secadora.
- No exprimir.
- No planchar.

TÉCNICAS CORRECTAS DE LEVANTAMIENTO

Apoye bien sus pies



Separe sus pies al ancho de sus hombros y presione los dedos de sus pies hacia el piso.

Doble las rodillas



No doble su columna. Mantenga su espalda recta.

Tensione los músculos del vientre



Acostúmbrase a usar juntos los grupos de músculos abdominales y músculos de su espalda.

Levante con las piernas



Deje que los músculos más fuertes de las piernas soporten el peso. No deje todo el esfuerzo a los músculos de su espalda.

Mantenga la carga cerca



No levante la carga alejada del cuerpo. Cuanto más cerca esté el objeto de su columna, menos esfuerzo hará sobre su espalda.

Evite girar cuando carga



Evite torcer su columna cuando se tenga un objeto cargado, esto puede causar lesiones y desgaste prematuro de su espalda.