

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

**SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES PROTEGER AL TRABAJADOR
EXPUESTO A RIESGOS DE IMPACTOS EN LA PARTE SUPERIOR
O LATERAL DE LA CABEZA Y/O CONTACTO ELÉCTRICO ACCIDENTAL**





CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS


TIPO 1

MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2004AMHVK



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas

SUSPENSIÓN PLÁSTICA



Suspensión de 6 puntos.

Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.



Broche ambidiestro

con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico
libre de metales



CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo.



Canal de caída de agua.

VENTAJAS


- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS




- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2004AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2004ANHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2004VHVK
- MODELO : AMARILLO
WW-2004AMK
- MODELO : ANARANJADO
WW-2004ANK
- MODELO : AZUL
WW-2004AZK
- MODELO : BLANCO
WW-2004BK
- MODELO : GRIS
WW-2004GK
- MODELO NEGRO
WW-2004NEK
- MODELO : ROJO
WW-2004RK
- MODELO ROSA
WW-2004ROK
- MODELO : VERDE
WW-2004VK



• Casco de Seguridad
Tipo I, Clase "E".

Número de Patente
2273

SUSPENSIÓN PLÁSTICA




Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para
mayor confort e higiene.




Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.



Resistente a impactos
de caída vertical.



Canal de caída de agua.




Bota-agua.



Ranura para
orejeras.



Ojillos para
barboquejo.

Dieléctrico
libre de metales. 

CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS

TIPO 1

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2002ANHVK



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



De 4 puntos con ajuste
de intervalos con cinta
textil (19 mm) de Nylon.



Ajuste de intervalos.

Dieléctrico
libre de metales



CARACTERÍSTICAS



- Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 4 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable
que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con
diseño de suspensión anatómica de ajuste
exacto.



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caída de agua.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 4 PUNTOS



- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2002ANHVK
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2002AMHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2002VHVK
- MODELO : AMARILLO
WW-2002AMK
- MODELO : ANARANJADO
WW-2002ANK
- MODELO : AZUL
WW-2002AZK
- MODELO : BLANCO
WW-2002BK
- MODELO : GRIS
WW-2002GK
- MODELO : NEGRO
WW-2002NEK
- MODELO : ROJO
WW-2002RK
- MODELO : ROSA
WW-2002ROK
- MODELO : VERDE
WW-2002VK



• Casco de Seguridad
Tipo I, Clase "E".

Número de Patente
2273


Ranura para
orejeras.



Resistente a impactos
de caída vertical.



Ajuste de intervalos



Canal de caída de agua.

SUSPENSIÓN TEXTIL



- Suspensión de 6 puntos.
- Cinta textil (19 mm) Nylon.



Ojillos para
barboquejo.

Bota-agua.



Dieléctrico
libre de metales.




CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

TIPO 1

MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2007VHVK



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



De 6 puntos con ajuste
FAST FIT. con cinta
textil (19 mm) de Nylon.



Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT.

Dieléctrico
libre de metales



CARACTERÍSTICAS



- Casco de Seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Ranura para orejeras.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para Barboquejo.



Canal de caída de agua.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable, para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
- Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.






CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS



- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2007VHVK
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2007AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2007ANHVK
- MODELO : AMARILLO
WW-2007AMK
- MODELO : ANARANJADO
WW-2007ANK
- MODELO : AZUL
WW-2007AZK
- MODELO : BLANCO
WW-2007BK
- MODELO: GRIS
WW-2007GK
- MODELO: NEGRO
WW-2007NEK
- MODELO: ROJO
WW-2007RK
- MODELO: ROSA
WW-2007ROK
- MODELO: VERDE
WW-2007VK



• Casco de Seguridad
Tipo I, Clase "E".





CASCO TIPO CACHUCHA *SUSPENSIÓN* TEXTIL 6 PUNTOS DE MATRACA

PRODUCTO DESTACADO

TIPO 1

MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2017ANHVK



Dieléctrico
libre de metales



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para
mayor confort e higiene.



Sistema multiajuste
con matraca



CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a mas de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste con matraca.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.



CASCO TIPO CACHUCHA *SUSPENSION* TEXTIL 6 PUNTOS DE MATRACA

**PRODUCTO
DESTACADO**



- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2017AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2017ANHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2017VHVK
- MODELO : AMARILLO
WW-2017AMK
- MODELO : ANARANJADO
WW-2017ANK
- MODELO : AZUL
WW-2017AZK
- MODELO : BLANCO
WW-2017BK
- MODELO: GRIS
WW-2017GK
- MODELO: NEGRO
WW-2017NEK
- MODELO: ROJO
WW-2017RK
- MODELO: ROSA
WW-2017ROK
- MODELO: VERDE
WW-2017VK

NOM-STPS
NYCE

ANSI

HECHO EN
MÉXICO

• Casco de Seguridad
Tipo I, Clase "E".


Ranura para
orejeras.



Resistente a impactos
de caída vertical.



Sistema multiajuste con matraca




Canal de caída
de agua.

SUSPENSIÓN TEXTIL



- Suspensión de 6 puntos.
- Cinta textil (19 mm) Nylon.



Ojillos para
barboquejo.

Bota-agua.



Dieléctrico
libre de metales.






CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS

TIPO 1

MODELO : VERDE
WW-2008VK



SUSPENSIÓN PLÁSTICA



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para
mayor confort e higiene.



Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico
libre de metales



CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA SUSPENSIÓN PLÁSTICA DE 6 PUNTOS




- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2008AMHVK
- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2008ANHVK
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2008VHVK
- MODELO : AMARILLO
WW-2008AMK
- MODELO : ANARANJADO
WW-2008ANK
- MODELO : AZUL
WW-2008AZK
- MODELO: BLANCO
WW-2008BK
- MODELO: GRIS
WW-2008GK
- MODELO: NEGRO
WW-2008NEK
- MODELO: ROJO
WW-2008RK
- MODELO: ROSA
WW-2008ROK
- MODELO: VERDE
WW-2008VK



• Casco de Seguridad
Tipo I, Clase "E".



Ojillos para barboqueo
en la parte interna.



Bota-agua.



Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable, para
mayor confort e higiene.



Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

Número de Patente
2273



CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS

MODELO :AZUL
WW-2008AZKST6



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



De 6 puntos con ajuste
FAST FIT. con cinta
textil (19 mm) de Nylon.



Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

Dieléctrico
libre de metales



CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión textil de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.





CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS




- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2008ANHVKST6
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2008VHVKST6
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2008AMKST6
- MODELO : AZUL
WW-2008AZKST6
- MODELO : BLANCO
WW-2008BKST6
- MODELO : AMARILLO
WW-2008AMKST6
- MODELO : ANARANJADO
WW-2008ANKST6
- MODELO: GRIS
WW-2008GKST6
- MODELO: NEGRO
WW-2008NEKST6
- MODELO: ROJO
WW-2008RKST6
- MODELO: ROSA
WW-2008ROKST6
- MODELO: VERDE
WW-2008VKST6



• Casco de Seguridad
Tipo I, Clase "E".



Ojillos para barboquejo
en la parte interna.



Bota-agua.



De 6 puntos con ajuste
FAST FIT®. con cinta
textil (19 mm) de Nylon.



Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

Número de Patente
2273



CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS Y AJUSTE DE MATRACA

PRODUCTO DESTACADO

TIPO 1

MODELO : AMARILLO
WW-2018AMKST6



KIT con barboquejo opcional
Consulte a su Ejecutivo de Ventas



Suspensión de 6 puntos.
Cojinete lavable para
mayor confort e higiene.



Sistema multiajuste
con matraca

Dieléctrico
libre de metales



SOBRE PEDIDO

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON
SU EJECUTIVO DE VENTAS

CARACTERÍSTICAS



- Casco de seguridad Tipo 1, Clase "E".
- Concha fabricada en polietileno.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Dieléctrico y resistente a más de 20,000 Volts.



Bota-agua y cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.



Resistente a impactos de caída vertical con diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.



Ojillos para barboquejo en la parte interna.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar la caída del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Sistema multiajuste con matraca.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 20 piezas.





PRODUCTO DESTACADO

CASCO DE SEGURIDAD TIPO ALA ANCHA CON SUSPENSIÓN TEXTIL DE 6 PUNTOS Y AJUSTE DE MATRACA



- MODELO : ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-2018ANHVKST6
- MODELO : VERDE HIGH VISIBILITY
WW-2018VHVKST6
- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2018AMKST6
- MODELO : AZUL
WW-2018AZKST6
- MODELO : BLANCO
WW-2018BKST6
- MODELO : AMARILLO
WW-2018AMKST6
- MODELO : ANARANJADO
WW-2018ANKST6
- MODELO : GRIS
WW-2018GKST6
- MODELO : NEGRO
WW-2018NEKST6
- MODELO : ROJO
WW-2018RKST6
- MODELO : ROSA
WW-2018ROKST6
- MODELO : VERDE
WW-2018VKST6

SOBRE PEDIDO

CONSULTE DISPONIBILIDAD CON SU EJECUTIVO DE VENTAS



• Casco de Seguridad Tipo I, Clase "E".



Ojillos para barboquejo en la parte interna.



Bota-agua.



Suspensión de 6 puntos. Cojinete lavable para mayor confort e higiene.



Sistema multiajuste con matraca


Número de Patente
2273



CASCO ASSEMBLER® TIPO CACHUCHA

TIPO 2

MODELO : BLANCO
WW-2006BK



Suspensión de 6 puntos con cinta textil (19 mm) Nylon.



Ajuste de matraca.



Dieléctrico
libre de metales



CARACTERÍSTICAS



Casco de seguridad tipo II, clase "E" con suspensión resistente a más de 20,000 Volts con espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características de aislamiento térmico.



Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con ranura para orejeras.



Suspensión textil de 6 puntos con barboquejo de 4 puntos de sujeción y banda de sudor reemplazable para dar mayor confort.



Reflejante termoplástico.



Ajuste de nuquera graduado.



Ajuste de matraca.

VENTAJAS

- Nuevo sistema con arnés de cuatro puntos de sujeción que va directamente al casco para una mayor resistencia ante cualquier impacto y suave barboquejo.
- Ajuste firme y amplia libertad de movimiento.
- Multi-talla. Cuenta con sistema de ajuste de matraca.
- Reflejante en la parte posterior, que brinda protección en zonas oscuras.
- Tipo II que proporciona protección contra impactos superiores, delanteros, traseros y laterales.
- Variedad de colores.
- Cojinete lavable para mayor confort e higiene.
- Aislante térmico.
- Certificado NYCE de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con ANSI.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, automotriz, construcción, lugares en reparación y donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 5 piezas.



CASCO ASSEMBLER® TIPO CACHUCHA

TIPO 2



- MODELO : AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-2006AMHVK
- MODELO : AMARILLO
WW-2006AMK
- MODELO : ANARANJADO
WW-2006ANK
- MODELO : AZUL
WW-2006AZK
- MODELO : BLANCO
WW-2006BK
- MODELO : ROJO
WW-2006RK
- MODELO : VERDE
WW-2006VK
- MODELO ROSA HIGH VISIBILITY
WW-2006ROHVK




• Casco de Seguridad
Tipo 2, Clase "E".



Ranura para
orejeras.

Cojinete lavable



Reflejante
termoplástico.



Ajuste de nuquera
graduado.



SUSPENSIÓN TEXTIL

- Suspensión de 6 puntos.
- Cinta textil (19 mm) Nylon.



Barboquejo
flexible.



Ajuste de matraca.



Dieléctrico
libre de metales.

CUBRENUCA DE TELA JERSEY *HIGH VISIBILITY* CON ELÁSTICO PARA CASCO

MODELO: AMARILLO HIGH VISIBILITY
WW-200IAMCRE

MODELO: ANARANJADO HIGH VISIBILITY
WW-200IANCRE



CARACTERÍSTICAS



Tela ventilada tipo jersey.



Reflejante textil bicolor de 5 cm. (2") de ancho.



Ajuste elástico.



Bies del mismo material que la tela.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- Se adapta a cualquier tipo de casco.
- Protege el área del cuello de los rayos del sol, evitando quemaduras y protegiendo del polvo.
- Reforzado con bies del mismo material de la tela.
- Fácil de poner y quitar.
- Lavable.

APLICACIONES

- Industria de la construcción en general.
- Industria minera en general.
- Manejo de mercancía en general.
- Industria del transporte terrestre y aéreo en general.
- Actividades de vigilancia o supervisión.
- Actividades deportivas.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: 10 piezas.